

FICHE PRODUIT

SMART+ BT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Outdoor Plug | Prise connectée extérieure pour contrôler les appareils électriques conventionnels grâce à la technologie Bluetooth



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Le couvercle de la prise peut être fermé pour la protection contre les projections d'eau

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Commande vocale via : Apple Homekit, Google Assistant, Amazon Alexa
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Planification
- Protocole réseau : Bluetooth




– Type de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	695,00 g
Diamètre	100 mm
Longueur	146 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	100 mm
Hauteur	115 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	115 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit
----------------------	---

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	I
Type de protection	IP44



ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Pour le contrôle via Apple Home App, iPhone (avec iOS 10 ou version ultérieure), iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure), Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou version ultérieure) requis
- Piquet inclus pour une fixation facile dans le sol du jardin

Conseils de sécurité

- Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur de la prise secteur, c'est-à-dire de la prise « SMART+ Outdoor Plug », après utilisation, afin d'éviter qu'ils ne soient allumés accidentellement.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug Outdoor SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Document name
	Installation guide	SMART+ INSTALLATION GUIDE
	Declarations Of Conformity CE	EU Declaration of Conformity – Smart ZB and BT Outdoor Plug EU_AC26939 and AC26940

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075503106	Etui carton fermé 1	135 mm x 210 mm x 135 mm	886.00 g	3.83 dm ³
4058075503113	Carton de regroupement 8	608 mm x 223 mm x 260 mm	7210.00 g	35.25 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.