



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G9	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Nominale levensduur	15.000 hr	Energieverbruik	4 W
Schakelcyclus	50.000	Lampstroom (nom.)	24 mA
Lamptype	LED	Overeenkomstig vermogen	40 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gegevens lichttechniek		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Arbeidsfactor	0,5
Bundelhoek (nom.)	320 graden	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtstroom	480 lm	Operationele temperatuur	
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	T-behuizing maximaal (nom.)	93 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120 lm/W	Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Kleurconsistentie	<6	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampafwerking	Mat
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Lampmateriaal	Kunststof
Photobiological safety according to EN 62471	RG0		

CorePro LEDcapsule MV - G9

Lampvorm	G9
Nettogewicht (per stuk)	0,011 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1932585
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	872016930177100
Bestelcode	8720169301771
Materiaalnr. (12NC)	929003791202
Lokale code	8720169301771
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169301771
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8720169301788

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

